

# ANBAU IM HAUSGARTEN EMPFEHLENSWERTE GEMÜSE- SORTEN





## **Aktuelle Gemüsesorten für den Anbau im Hausgarten 2016**

### **Resistente und tolerante Sorten im Hausgarten**

Es ist sehr erfreulich, dass sich der positive Trend der letzten Jahre stetig fortsetzt, Profisorten auch für den Hobbygärtner anzubieten. Viele dieser neuen Sorten weisen neben guten Ertrags- und Qualitätseigenschaften einen hohen Resistenzstandard auf, wodurch es in vielen Fällen gelingt, das Auftreten von Krankheiten und Schädlingen bereits vor der Entstehung zu verhindern. Dass das Saatgut solcher Sorten teurer ist, ist eine logische Konsequenz.

Positiv erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang sicherlich, dass die genetisch widerstandsfähigen Sorten auf dem Wege der traditionellen Kombinationszüchtung durch Kreuzung geeigneter Eltern entstehen und nicht durch gentechnische Veränderungen.

Je nach Stärke der Widerstandsfähigkeit unterscheidet man Gemüsesorten vereinfacht in drei verschiedene Kategorien:

#### **widerstandsfähig**

Eine widerstandsfähige Sorte besitzt keine genetische Resistenz oder Toleranz, es kommt dennoch zu einem geringeren Krankheitsbefall wie bei Vergleichssorten. Eine der Ursachen dafür ist oft ein festeres und härteres Pflanzengewebe, das ein Eindringen der Schaderreger in die Pflanze erschwert.

#### **tolerant**

Ist eine Sorte tolerant, ist sie nicht vollständig immun gegen eine bestimmte Schädigung, aber die Schadensausprägung bleibt in der Regel gering, häufig unter der Schadgrenze. In den Tabellen ist dies, soweit bekannt, durch eine Angabe in Klammern (...) angedeutet.

#### **resistent**

Eine resistente Sorte ist immun gegen die entsprechende Schaderregerinfektion, d.h. ein Befall bleibt in hohem Maße begrenzt. Weder das Wachstum noch der Ertrag werden groß beeinträchtigt.

### **Gemüsesorten mit besonderen gesundheitlichen Werten**

Der Trend, auch bunte Gemüsesorten und Kräuter für den Hausgarten anzubieten, nimmt deutlich zu. Dies bringt nicht nur optische Vorteile für die Gestaltung der Gärten, sondern ist auch aus gesundheitlichen Gründen positiv zu bewerten.

Farbstoffe gelten als sekundäre Inhaltsstoffe, denen eine deutlich vorbeugende Wirkung u.a. bei Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen, Infektionen und



Sehchwäche nachgesagt wird. Sorten mit hohen Carotin- oder Lycopingegehalten bieten sich zum Beispiel hier an.

In den folgenden Zusammenstellungen sind neben den vielen im Hausgarten altbewährten und erprobten Sorten auch aktuelle und geeignete Neuzüchtungen aufgeführt. Soweit vorhanden wurden Sorten mit guten Resistenzeigenschaften bevorzugt aufgenommen. Angaben zu den Sorteneigenschaften stammen aus schriftlichen Informationen der Vertriebsfirmen und/oder aus eigenen Erfahrungen in Weihenstephan.

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, für eventuelle Fehler wird keine Gewähr übernommen.

**Die Sortenaufstellung ist nach folgenden Bereichen gegliedert:**

- Blatt- und Salatgemüse
- Kohlgemüse
- Zwiebelgemüse
- Seltene Zier- und Würzkräuter
- Fruchtgemüse
- Knollen- und Wurzelgemüse
- Keimsprossen



## 1. Blatt- und Salatgemüse

<b>Kopfsalat</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ernte</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Jolito	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-31, BL 0, (SMV1)	NI
Almagro	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-31, BL 0, WL, (SMV1)	GV
Mafalda	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-31, BL 0, (SMV 1)	NI
Ursula	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-31, BL 0, (SMV1)	H,NI
Veronique	Freiland	Frühjahr-Sommer	FM 16-30, BL 0, (SMV1)	H
Analena	Freiland	Frühjahr, Herbst	FM 16-25,27-31 BL 0, SMV1	SM
Fastra	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-25,27,28,30-31 BL 0, SMV1	GP
Lobela	Freiland	Sommer	FM 16-28,30-31 BL 0, SMV1	GP
Estelle	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-22,24,25,28 BL 0,(SMV1)	VK
Casanova	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-22,26, BL 0,(SMV1)	SP
Susana	Freiland	Sommer, Herbst	FM 16-22,24,25,28, BL 0, (SMV1)	GP,HI
Soliflore rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-32, BL 0, (SMV1)	NI
Adrienne, rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-31, BL 0	NI, KP,VK
Teodore, rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-32	GV
John	Gewächsh	Herbst- Frühjahr	FM 16 - 28	VK
Brighton	Gewächsh	Herbst- Frühjahr	FM 16 - 28	SP

<b>Eissalat</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ernte</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Templin	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-32, BL 0	NI, HI,GP
Gustinas	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-32, BL 0	NI
Barcelona	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16,19,21,23, BL 0	VK,SP,HI,SM
Diamantinas	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-31, BL 0	GV

<b>Salanova</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ernte</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Experience, grün	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 16-32 BL 0, (SMV1)	NI
Seurat, rot	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 16-32, BL 0	NI,VK
Descartes grün	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 16-32, BL 0, WL	VK
Aquino. grün	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 16-32, BL 0	NI
Telex, rot	FL, UG	Frühjahr-Herbst	FM 16-32, BL 0, (SMV1), WL	NI
<b>Lollo Bionda</b>				
Onyx	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-17,19,21,23, BL 0	GP,HI,VK
Aleppo	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-27,29,30, BL 0, (SMV1)	GV
<b>Lollo Rossa</b>				
Senorita	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-26,28,	HI, NI
Solmar	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-32, BL 0	GP,VK
Cavernet	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-28,30,31, BL 0	GV



<b>Kraussalat (Eichblatt) rot, grün</b>				
Navara, rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-26,28,32 BL 0, (SMV1)	HI,NI,GP,SP,VK,SM
Prunai, rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-30, BL 0, WL,(SMV1)	GV
Smile, grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-17,19,21,23, BL 0, (SMV1)	VK,H,QS,NI,GP,SM
Kitonia, grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-31, BL 0, WL	GV
<b>Batavia grün, rot</b>				
Relay, rot	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-32, BL 0	HI,NI
Leny, grün	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16,19,21,23, BL 0, (SMV)	VK,H,GP,HI
Mozart	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-28, BL 0, (SMV)	NI
<b>Sonstige Salate</b>				
Corbana, Salatherzen	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-27, BL 0 (SMV1)	SM,VK
Attico, Salatherzen	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16,19,21,23	NI,VK
Counter, Salatherzen	Freiland	Frühjahr-Herbst	FM 16-16, 19-21	SP,SM

<b>Sonstige Salate</b>				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Forellenschluss	Freiland	Sommer-Herbst	-	JA,NI
Cerbiatta	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	BI

FM = Falscher Mehltau, momentan 31 Typen      SMV = Salatmosaikvirus      WL = Wurzelläuse  
 BL = Blattlaus ( Nasonovia ribisnigri)  
 FJ = Frühjahr      FS = Frühsommer      SO = Sommer      HE = Herbst      WI = Winter  
 FL = Freiland      UG = Gewächshaus

<b>Feldsalat</b>			
Art/Sorte	Anbauzeit (Aussaattermin)	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Pulsar	Herbst, Winter, Frühjahr	-	GP
Sensation	Herbst, Winter, Frühjahr	-	GP
Baron	Herbst, Winter	(FM)	HI,NI
Vit	Herbst, Winter	(FM)	VK,HI,NI,GP,SP, SM,GV,BI
Elan	Herbst, Winter	(FM)	SP,HI,GP,BI,VK
Medaillon	Herbst, Winter	(FM)	GP,HI,GV
Favor	ganzjährig	(FM)	VK,SP
Gala	ganzjährig	(FM)	VK
Juwabel	Herbst, Winter	(FM)	QS
Dominik	Herbst, Winter	(FM)	QS

FM = Falscher Mehltau



<b>"roter Feldsalat"</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbauzeit (Aussaattermin)</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Ovired (roter Romana als Feldsalatersatz)	Frühjahr-Herbst	FM 16-21,23-26,28-31	SP,NI,GP,VK,SM,ES
Redza (roter Romana als Feldsalatersatz)	Frühjahr-Herbst	FM 16-21,23-26,28-31	SP,NI,GP,VK,SM,ES

FM = Falscher Mehltau

<b>Babyleaf (diverse Schnittsalate)</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbauzeit (Aussaattermin)</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Palosta, grün	Frühjahr-Herbst	FM 16-27,29, BL 0, SMV	NI
Ovired, rot	Frühjahr-Herbst	FM 16,18-21,23-26,28-31	SP,NI,GP,SM,ES
Rosalo, rot	Frühjahr-Herbst	FM 16-31, BL 0	NI
Cerbiatta	Frühjahr-Herbst	-	BI
Blutampfer	ganzjährig	-	SP,VK,SM,GP
Salatchrysantheme Nagara	ganzjährig	-	SP
Salatchrysantheme Shungiku	ganzjährig	-	DF,BI
Asia Greens Mischung	ganzjährig	-	SP, KP
Minutina, Hirschhornwegerich	ganzjährig	-	VK,RÜ,DF,BI
Bete Bulls Blood	ganzjährig	-	HI,RÜ,DF,TM,JA
Postelein	Herbst-Frühjahr	-	SP,VK,DF,SM,GV,BI
Winterkresse	Herbst-Frühjahr	-	DF,Bi
Löffelkraut	Herbst-Frühjahr	-	DF
Salzkraut Osaka	Sommer	-	SM,VK
Brunnenkresse	Herbst-Frühjahr	-	VK,Bi

FM = Falscher Mehltau

<b>Endivien, glatte</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ernte</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Eminence	Freiland	Herbst	-	NI,VK,GP
Nuance	Freiland	Herbst	-	JA
Bubikopf 2	Freiland	Herbst	-	DF,SM
Eros	Freiland	Sommer-Herbst	-	VK
Diva	Freiland	Sommer-Herbst	-	SM,SP,BI

<b>Endivien, frisee</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ernte</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Jolie	Freiland	Herbst	-	VK
Lindo	Freiland	Sommer-Herbst	-	NI
Milady	Freiland	Frühjahr-Herbst	-	GP



<b>Radicchio</b>				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Indigo, rot	Freiland	Sommer-Herbst	-	VK,NI,GP
Palla Rossa, rot	Freiland	Herbst	-	SM
Variegata di Castellfranco, bunt	Freiland	Herbst	-	GP,SP,SM,DF,VK
Galileo, bunt	Freiland	Herbst	-	VK
Granato, Veroneser	Freiland	Herbst,Winter	-	VK

<b>Zuckerhut</b>				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Jupiter	Freiland	Sommer	-	GP,NI,VK
Uranus	Freiland	Sommer	-	GV
Zuckerhut	Freiland	Sommer	-	BI

<b>Chicoree</b>				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Zoom	Freiland	Herbst	-	VK,NI,JW,JA,ES
Totem	Freiland	Herbst	-	JA
Brüsseler Witloof	Freiland	Herbst	-	SP,SM,VK,BI

<b>Spinat</b>				
Art/Sorte	Anbauzeit (Aussaattermin)	Resistenz/Toleranz	Herkunft	
Andromeda	Februar - April, August - Oktober	FM 1-12,14-15	NI,HI	
Napoli	März - Mai, Sept. - November	FM 1-10	GP	
Mandolin	März-Sept	FM 1-12,14	GP	
Clarinet	März-Sept	FM 1-13	GP	
Palco	März/April, August/September	FM 1-5,8,9,11,12,14	SP,HI,SM	
Rendo	A. August - Mai	FM 1-7,11	JA	
Dolphin	A. August - M. März	FM 1-7, CMV	SP	
Lazio	A. August - M. Mai	FM 1-7	VK,GP	
Rico	A. März - M. September	FM 1-3, CMV	ES	
Sardinia (BabyLeaf-Spinat)	ganzjährig	FM 1-7	GP	
Merlin	ganzjährig	FM 1-4	QS	
Bordeaux (rotstielig)	Februar-Mai, August-September	FM 1-4	SP,TM	
Red Cardinal (rotstielig)	Februar-Mai, August-September	FM 1-13	SP,TM,SM	
Erdbeerspinat	Frühjahr, Sommer	-	SP,DF,JA,SM,ES	
Neuseeländerspinat	Sommer	-	DF,SM,ES,JA	
Malabarspinat	Sommer	-	DF	

FM = Falscher Mehltau      CMV = Gurkenmosaikvirus

<b>Löwenzahn</b>				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toleranz	Herkunft
Lyonell	Freiland	Sommer-Herbst	-	SP



<b>Asiasalat</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resistenz/Toler.</b>	<b>Herkunft</b>
Mizuna	grün	ganzjährig	-	HI, QS, BI
Red Giant	rot	ganzjährig	-	DF, VK, JW, TM, UG, BI, ES, QS
Green Boy	grün	ganzjährig	-	ES
Agano	rot, geschlitzt	ganzjährig	-	HI, SM, BI
Tatsoi	grün	ganzjährig	-	DF, SM, SP
Misome	grün	ganzjährig	-	QS
Asia Spicy Mix	grün, rot	ganzjährig	-	SP, SM, QS
Mesclun Aziatische	grün, rot	ganzjährig	-	JA
Asia Wok Mix	grün, rot	ganzjährig	-	GP

<b>Rucola, Wilde Rauke</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resistenz/Toler.</b>	<b>Herkunft</b>
Rucola	ganzjährig, Freiland, Gewächshaus	-	VK, SP, NI, JW, GP, SM, DF, JA, GV, BI
Roma	ganzjährig Freiland, Gewächsh.	-	NI
Runway	ganzjährig Freiland, Gewächsh.	-	VK, GP
Speedy	ganzjährig Freiland, Gewächsh.	-	VK

<b>Rübstiel</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resistenz/Toler.</b>	<b>Herkunft</b>
Namenia	ganzjährig Freiland, Gewächsh.	-	VK, JA, BI
Hymenia	ganzjährig Freiland, Gewächsh.	-	VK
Stielmus	ganzjährig Freiland, Gewächsh.	-	SP

<b>Mangold</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Lukullus	Frühsommer bis Herbst	weiße Stiele	NI, GP, JA, VK, SM, ES, BI,
Bright Lights	Frühsommer bis Herbst	bunt, dekorativ	UG, JA, VK, GP, SP, SM, D F, ES
Rhubarb Chard	Frühsommer bis Herbst	rotblättrig, dekorativ	VK, DF, GP, SM, SP, ES, JA
Charly	Frühsommer bis Herbst	rote Stiele	VK





<b>Melde, Ampfer</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Leckerblatt	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	SP,UG,DF, BI,SM
Sauerampfer, mehrj.	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	VK,DF,SM,BI
Bloody Dock	ganzjährig, rotadrig	sehr altes Blattgemüse	VK,SM,SP
Gartenmelde	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	SM,VK
Gelbe Melde	Frühsommer bis Herbst	sehr altes Blattgemüse	BI

## 2. Fruchtgemüse

<b>Schlangengurken, bitterfrei, parthenokarp</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Dominica	Gewächshaus	P	KR,(EM)	VK
Euphya	Gewächshaus	P	KR,(EM)	JW, QS,GP
Styx	Gewächshaus	P	KR,(EM)	JW
Sudica	Gewächshaus	P	KR,(EM)	VK,ES,GP
Loustik	Gewächshaus	P	KR,(EM),CMV	GP

<b>Minigurken, bitterfrei, parthenokarp</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Printo	Gew./Freiland	P	KR,(EM),CMV	VK,SM,ES
Silor	Gew./Freiland	P	KR,(EM),CMV,CVYV	SP
Khassib	Gew./Freiland	P	KR,(EM)	NI
<b>Minigurken, bitterfrei, parthenokarp</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Passandra	Gewächshaus	P	KR,(EM)	QS
Delistar	Gew./Freiland	P	-	GP
Ministar Minicocktailgurke, Snack-	Gew./Freiland	P	KR	VK
Picolino Minicocktailgurke, Snack-	Gew./Freiland	P	KR,(EM),CMV	VK,GP,JA
Salamanda Minicocktailgurke, Snack-	Gew./Freiland	P	KR,(EM), (FM),CMV	VK
Izник Minicocktailgurke, Snack-	Gew./Freiland	P	KR, (EM)	NI,SP,HI,GP
Cucino Minicocktailgurke, Snack-	Gew./Freiland	P	KR	TM
Rimoni Minicocktailgurke, Snack-	Gew./Freiland	P	KR	GP
Minik Minicocktailgurke, Snack-	Gew./Freiland	P	KR	GV
Green Fingers Minicocktailgurke, Snack-	Freiland	-	-	GP



<b>Slicergurken, bitterfrei</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Swing	Gew./Freiland	P	KR,(EM),(FM)	HI,GP,GV,ES
Jazzler	Gew./Freiland	P	KR,CMV,(FM)	H,JW,GV
Akito	Gew./Freiland	P	KR,CMV,(FM)	JW, QS
Adrian	Freiland	P	(EM), CMV, CVYV	SP,NI
Mertus	Freiland	B	(EM)	NI
Bush Champion	Balkon, Terrasse	B	-	GP

<b>Einlegegurken, bitterfrei</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Schubert	Freiland	P	KR,(EM),(FM)	NI
Zircon	Freiland	P	KR,(EM),CMV	NI,GP
Karaoke	Freiland	P	KR,(EM),CMV	NI
Corentine	Freiland	P	KR,(EM),CMV	VK
Diamant	Freiland	P	KR,(EM),(FM)	VK,GP
Excelsior	Freiland	(P)	KR,(EM),(FM)	SP,GP
Bimbostar	Freiland	P	KR,(EM),(FM)	GP,SM
Conny	Freiland	P	KR,CMV,(EM)	SP

<b>Veredlungsunterlage für Gurken</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>		<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Feigenblattkürbis	Gew./Freiland	-	F,(PHO)	JW,VK,SP,PF,SM
Becada	Gew./Freiland	-	F,(PHO)	NI

<b>Gurkenraritäten</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Mex. Gurke, Zehneria	Gew./Freiland	B	-	JA,UG,RÜ,DF,GP
Kiwano	Gew./Freiland	B	-	JA,SM,RÜ,SP,DF,GV
Luffagurke	Gewächshaus	B	-	JA,UG,RÜ
Balsambirne	Gew./Freiland	B	-	JA,UG,RÜ
Jurassic Urgurke	Gew./Freiland	P	-	VK,GP
De Sikkim genetzt, braun	Freiland	B	-	DF,JA
Lemon	Freiland	B	-	SM,SP,JA,GP

<b>Ziergurken (nicht essbar)</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Sperlings Mekkie-Mix	Gew./Freiland	B	-	SP
Cucumis myriocarpus	Gew./Freiland	B	-	JA
Cucumis africanus	Gew./Freiland	B	-	JA
Cucumis hirsutus	Gew./Freiland	B	-	JA
Cucumis zeyherii	Gew./Freiland	B	-	JA



<b>Zucchini</b>					
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Form</b>	<b>Wuchs</b>	<b>Resist/Toler.</b>	<b>Herkunft</b>
Zelia	grün	länglich	buschig	(EM, CMV, ZYMV, WMV, PRSV)	GP
Mastil	grün	länglich	buschig	(EM),WMV,ZYM V	VK
Malika	grün	länglich	buschig	(EM),WMV,ZYM V	GP
Leila	grün	länglich	buschig	(EM)	SP
Ambassador	grün	länglich	buschig	-	NI,JW
Partenon (parthenokarp)	grün	länglich	buschig	-	QS,HI,GP,TM
Kimber (parthenokarp)	grün	länglich	buschig	-	GV
Diamant	grün	länglich	buschig	-	JA,GV,SM,SP,VK
Defender	grün	länglich	buschig	CMV	VK,TM,ES,GP,GV
Supremo	dugrün	länglich	buschig	CMV	TM
Black Jack	dugrün	länglich	buschig	-	SP
Black Forest	dugrün	länglich	Kletter-	-	NI,VK,SP,GP,TM, SM,ES
Gold Rush	gelb	länglich	buschig	-	SP,QS,JW,DF,SM,ES,GP
Siesta	gelb-weiß	länglich	buschig	-	GP
Patio Star Topf	grün	länglich	buschig	-	GP
Piccolo Topf	grüngestr.	oval	buschig	-	GP
Marrow Bush Baby Topf	grüngestr.	länglich	buschig	-	GP
Sebring	gelb	länglich	buschig	-	NI,GV
Orelia	gelb	länglich	buschig	-	GP
Sunstripe	gelbgestr.	länglich	buschig	-	GP
Green Tiger	grüngestr.	länglich	buschig	-	NI,GP
Eight Ball	grün	rund	buschig	-	SP,SM,GV
One Ball	gelb	rund	buschig	-	SP,SM,GV
Summer Ball	gelb	rund	buschig	-	GP
Floridor	gelb	rund	buschig	-	VK,TM
Satelite	grün	rund	buschig	-	VK
Sunburst Patison	gelb	flachrund	buschig	-	GP,ES,VK
Custard White Patison	weiß	flachrund	buschig	-	SP,SM,BI
Ufo Patison	weiß	flachrund	buschig	-	VK



<b>Kürbisse</b>					
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Form</b>	<b>Wuchs</b>	<b>Resist/Toler.</b>	<b>Herkunft</b>
Neon (Halloween)	orange	rund	rankend	(FM)	JA,GP
Merlin	orange	rund	rankend	(FM)	JA
Uchiki Kuri (Hokkaido)	rot	rund	rankend	-	VK,SP,NI,GP,UG,DF,SM,ES,GV,BI
Orange Summer (Hokkaido)	rot	rund	rankend	-	GP
Early Butternut	creme	birnenförmig	rankend	-	VK,GP,UG,NI,DF,SM,ES,JA,GV
Squash Hunter	creme	birnenförmig	rankend	-	GP
Muscat de Provence	grüngelb	flachrund	rankend	-	SP,VK,GP,SM,DF,NI,ES,JA,BI
Rouge Vif d`Etampes	rot	flachrund	rankend	-	GV,JA,GP,VK,BI
Vegetable Spaghetti	gelb	oval	rankend	-	DF,SP,SM,JA,GV,BI
Atlantic Giant Riesenkürbis	orange	flachrund	rankend	-	GP,TM,VK,SM,ES,GV
Big Max Riesenkürbis	orange	rund	rankend	-	VK
Minnie Winnie, Minikürbis 25g	grün-weiß	birnenförmig	rankend	-	JA
Jack-be-Little, Minikürbis	orange	flachrund	rankend	-	GP
Gleisdörfer Ölkürbis	grün-gelb	rund	rankend	-	DF
Heracles Ölkürbis	grün-gelb	rund	rankend	-	SM
Crown Prince	blau-grau	flachrund	rankend	-	SP,SM
Herkuleskeule Zierkürbis	creme	lang	rankend	-	SP,SM
<b>Zuckermelonen, Wassermelone</b>					
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Form</b>	<b>Wuchs</b>	<b>Resist/Toler.</b>	<b>Herkunft</b>
Zuckermelone Agora	creme	ovalrund	rankend	F 0,1,2	SP,SM
Zuckermelone Marlene	creme	rund	rankend	F 0,1,2,(EM)	VK,ES
Zuckermelone Gandalf	creme	rund	rankend	-	NI
Zuckermelone Masada	gelb	rund	rankend	F 0,1,2,(EM)	GP,SP
Zuckermelone Caribbean Gold	creme	rund	rankend	F 0,1,2,(EM), BL	VK
Honigmelone Yellow Canari	goldgelb	oval	rankend	-	GV
Wassermelone Maribo	grün	ovalrund	rankend	F	SP
Wassermelone Red Star	grün	ovalrund	rankend	-	VK
Wassermelone Sugar Baby	grün	rund	rankend	-	GP,SP,DF,SM,ES,
Orange Beauty Balkonzuckermelone, kleinfr.	orange	rund	rankend		VK

KR = Krätze

EM = Echter Mehltau

FM = Falscher Mehltau

CMV = Gurkenmosaikvirus

F = Fusariumwelke

ZYMV = Zucchini-gelbmosaikvirus

PHO = Schwarze Wurzelfäule (Phomopsis)

CVYV = Gurken GelbVirus

P = parthenokarp

B = Bestäubersorte



Runde Tomaten									
1 = frühe Reife 2 = mittelfrühe Reife									
Art/Sorte	Farbe	Ernte	Resistenz/Toleranz						Herkunft
Sportivo	rot	2	TM	C5	V	F2	N	-	VK,NI
Grappelina Rispentomate	rot	2	TM	C5	V	F2	-	-	GV
Culina	rot	2	TM	C5	V	F2	-	-	VK
Phantasia (Phytophthora tolerant)	rot	1	TM	C5	V	F	N	OI	VK, NI,SM
Pannovy	rot	1	TM	C5	V	F2	-	-	TM,NI
Diplom	rot	1	TM	C5	-	-	-	-	NI,HI
Hellfrucht Hilmar	rot	1	-	-	-	-	-	-	NI,HI
Serrat LL	rot	2	TM	-	V	F2	-	-	NI,SP,HI,SM
Hamlet	rot	2	TM	C5	V	F2	N	-	NI,HI
Philona (Phytophthora tolerant)	rot	2	TM	C5	V	F	N	OI	VK
Maranello (viel Lycopin)	rot	1	TM	C5	V	F2	N	OI	VK,GP
Flavance (viel Lycopin)	rot	2	TM	C5	V	F2	-	OI	VK,GP
Sparta	rot	2	TM	C5	V	F2	-	-	JW,GP,NI
Premio	rot	2	TM	C5	V	F2	-	-	VK
Hildares	rot	1	-	C2,4	-	-	-	-	HI
Bolzano	gelb-orange	2	TM	C5	V	F2	-	-	VK,GP

Fleischtomaten									
Country Taste	rot	2	TM	-	V	F2	N	-	NI,HI,GP,TM,SP,SM
Matias	rot	2	TM	C5	V	F2	N	(Ph)	VK
Suso	rot	2	TM	C5	V	F2	-	-	ES
Fantasio	rot	2	TM	-	V	F2	N	-	SP,GP
Myrto	rot	2	TM	-	V	F2	N	(Ph)	VK,ES,NI,GP
Ananas	orange	1	-	-	-	-	-	-	VK,SM,GP
Pink Wonder	rosa	1	TM	C5	V	F2	-	-	GP

Cocktailtomaten, Cherrytomaten									
Dolce Vita	rot	1	TM	C5	V	F2	N	-	VK,ES
Philovita (Phytophthora tolerant)	rot	1	TM	C5	-	F2	N	(Ph)	VK,NI,GP,SM
Golden Pearl	gelb	1	TM	-	-	F	-	-	HI,NI,GP
Rubin Pearl	rot	1	TM	-	-	F2	N	-	GP,SP,SM,NI
Picolino	rot	1	TM	C5	V	F2	N	-	VK,NI,GP,SM
Aranca	rot	1	TM	C5	V	F2	-	-	JW
Orangino	orange	1	TM	C5	V	F2	N	-	VK,ES
Aprisa	orange	1	TM	-	-	F	-	-	HI,NI,GP
Sungrape	rot	1	TM	-	-	F	N	-	HI,NI
Trilly	rot	1	-	-	V	F	-	-	GV
Pepe	rot	1	TM	-	-	F	-	-	GV
Zebrino	grün-rot	1	TM	-	V	-	N	-	VK



Cocktailtomaten, Cherrytomaten									
Art/Sorte	Farbe	Ernte	Resistenz/Toleranz						Herkunft
Bombonera	braun	1	TM	-	V	F3	N	-	GP
Tropical	rot	1	TM	C5	-	F2	N	-	VK,HI
Tiger	gestreift	1	TM	-	V	F	-	-	VK,SM,GP
Licobello	rot	1							VK
Black Cherry	dunkelbraun	1	-	-	-	-	-	-	SP,DF,JA,GV,BI
Sungold	orange	1	TM	-	-	F	-	-	GV,SM,SP,GP

Sonstige									
Art/Sorte	Farbe	Ernte	Resistenz/Toleranz						Herkunft
Corazon Ochsenherz	rot	2	TM	-	-	-	-	-	SP,GP,HI,SM,NI
Agro länglich	rot	2	TM	-	V	F	N	-	NI,GP,SP,SM
Santorange, Cherrypflaume	orange	1	TM	-	V	F2	-	-	VK,SM
Nugget, Cherrypflaume	orange	1	TM	-	V	F2	-	FOR	HI,NI,GP
Sungrape, Cherrypflaume	rot	1	TM	-	-	F1	N		HI,NI,GP
Ravello Cherrypflaume	rot	1	TM	-	V	F	N	-	SP,HI,GP,SM,ES
Dasher Cherrypflaume	rot	1	TM	-	V	-	N	-	VK,GP
Gardenberry herzf. Cherry	rot	1	-	-	-	-	-	-	GP, NI,SP,VK,HI
Cupido Datteltomate	rot	1	TM	F	V	-	N		VK
Sacher	braun	2	TM	-	-	-	-	-	VK,SM
Johannisbeertomate	rot	1	-	-	-	-	-	-	SP,SM
Yellow Stuffer	gelb	1	-	-	-	-	-	-	SP,SM
Indigo Rose	violett-rot	1	-	-	-	-	-	(Ph)	GP
Tumbling Tom Ampeltomate	rot, gelb	1	-	-	-	-	-	-	GP,TM,DF,ES
Minibel Balkontomate	rot	1	-	-	-	-	-	-	GP
Miniboy Balkontomate	rot	1	-	-	-	-	-	-	VK,GV
Balconi Balkontomate	rot,gelb	1	-	-	-	-	-	-	GV
Red Robin Balkontomate	rot	1	-	-	-	-	-	-	GV
Tumbling Tom Ampeltomate	rot	1	-	-	-	-	-	-	GP,TM,DF,ES,GV
Primabell Balkontomate	rot, gelb	1	-	-	-	-	-	-	VK
Donna Balkontomate	rot	1	-	-	-	-	-	-	SP,SM
Romello Balkontomate	rot	1	-	-	-	-	-	-	GP,GV
Siderno Balkontomate	rot	1	-	-	-	-	-	-	GP,VK,HI,NI

Veredlungsunterlagen für Tomaten									
Art/Sorte	Farbe	Ernte	Resistenz/Toleranz						Herkunft
Vigomax	-	-	TM	-	V	F2	N	P	VK,GP,NI,ES
Brigeor	-	-	TM	-	V	F2	N	P	PF
Spirit	-	-	TM	-	V	F2	N	P	SM

TM = Tomatenmosaikvirus C5 = Samtfleckenkrankheit

V = Verticillium

F1,2 = Fusarium

N = Nematoden

P = Korkwurzelkrankheit

OI = Echter Mehltau

A = Alternaria

Ph = Phytophthora (Kraut- und Braunfäule)



<b>Paprika süß</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe/Reife</b>	<b>Form</b>	<b>ResistenzToleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Gourmet	grün/orange	blockig	TMV	SP, TM, SM, GV
Multi	grün/gelb	blockig	TMV	VK
Nazar	grün/rot	blockig	TMV	VK
Bontempi	grün/rot	blockig	TM2	VK
Narobi	grün/orange	blockig	TMV, PMV 1,2	VK
Goldflame	grün/gelb	blockig	TMV	VK
Purpleflame	violett/rot	blockig		VK
Bendigo	grün/rot	blockig	TMV	GP
Yecla	grün/rot	blockig	TMV	NI
Bellkaro	weißgelb/rot	blockig	TMV	GV
Bellyr	grün/gelb	blockig	TM2	GV
Bellania	violett/rot	blockig	TM2	GV
Monte	weiß/rot	blockig	TM2, PMV 1,2	VK, ES
Mavras	schwarz/rot	blockig	TMV, PMV 1,2	SP, QS, VK, SM, GV
<b>Paprika süß</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe/Reife</b>	<b>Form</b>	<b>ResistenzToleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Sweet Green	grün/grün	blockig	TM0-2	VK
Reina Lamuyo	grün/rot	blockig	TMV	NI, HI
Ice Age	weißgelb/rot	blockig	TMV	SP, NI, HI
Aurelio	grün/rot	blockig	TMV, ToMV, (TSWV), PMMoV	NI, HI
Torero	grün/orange	blockig	TMV	NI, HI
Atris	grün/rot	länglich, spitz	-	GP
Palladio	grün/gelb	länglich, spitz	-	GP
Planet	grün/rot	länglich, spitz	-	NI, HI
Partner	grün/gelb	länglich, spitz	-	NI, HI
Sammy	gelb/rot	länglich, spitz	TMV	SP
Pinokkio	grün/rot	länglich, spitz	TM2, PMV 1,2	VK, NI, GP, GV
Toscana	gelb/rot	länglich, spitz	-	VK
Kekova	grün/rot	länglich, spitz	TM2	VK
Pantos	grün/rot	länglich, spitz	-	BI
Luigi Snackpaprika	grün/rot	Minipaprika	-	VK, GP
Daisy Snackpaprika	grün/orange	Minipaprika	-	VK, SM
Yoshi Snackpaprika	grün/gelb	Minipaprika	-	VK
Kobold Snackpaprika	grün/rot	Minipaprika	TMV	NI, HI
Snacky Red Snackpaprika	grün/rot	Minipaprika	-	GV
Snackor Snackpaprika	grün/orange	Minipaprika	-	GV
Snackyl Snackpaprika	grün/gelb	Minipaprika	-	GV
Topgirl Tomatenpaprika	grün/rot	Tomatenpaprika	-	VK
Red Tinkerbell	grün/rot	Minipaprika	-	SP, GP, ES
Ophelia Snackpaprika	grün/orange	Minipaprika	-	VK, GP
Daisy Snackpaprika	grün/orange	Minipaprika	-	VK, SM



Zlata	weißgelb/rot	Ungar. Typ	-	VK
Agio	weißgelb/rot	Ungar. Typ	TMV	NI,GP,HI
Lubega Mini Red	grün/rot	Minipaprika	-	VK,GP
Mohawk Topfpaprika	grün/orange	Minipaprika	-	GV
Red Skin Topfpaprika	grün/rot	Minipaprika	-	GV
Vitarossa Topfpaprika	grün/rot	Minipaprika	-	GP

<b>Peperoni scharf</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe/Reife</b>	<b>Form</b>	<b>ResistenzToleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Jalastar Jalapena scharf 8000 Scoville	grün/rot	länglich, spitz	TMV	GP,GV,BI
Fireflame, Peperoni, scharf	grün/rot	länglich	TMV, PMV 1,2	VK
Starflame, Peperoni, scharf	grün/gelb	länglich	TMV, PMV 1,2	VK,SM
Hyper, Peperoni, scharf	hellgrün/rot	länglich	-	HI,NI
Peppino, Peperoni, scharf	grün/rot	flachrund, gerippt	-	HI,NI
Sumher, Peperoni, scharf 2000 Scoville	grün/rot	länglich	TM2, PMoV1,2, PMV	HI,NI,GP,VK
Starflame, Peperoni, scharf	grün/gelb	länglich	TMV, PMV 1,2	VK,SM
Impala Peperoni, scharf 50000 Scoville	grün/rot	länglich	TMV	GP
De Cayenne, Peperoni, scharf	grün/rot	länglich	-	JA,GV,SP,SM,BI
Coccinella scharf, sehr klein	grün/rot	rund	-	SM,VK
Apache scharfer Topfchili	grün/rot	klein, länglich	-	VK,GP,GV
Habanero sehr scharf, 300000 Scoville	grün/orange	klein, kompakt	-	SP,DF,SM,GV,GP
Rotes Teufele	grün/rot	klein, länglich	-	NI
Cayennetta scharfer Topfchili	bunt	klein, länglich	-	GP
Lila Luzi "Zierpeperoni"	violett/gelb/rot	sehr klein, länglich	-	NI
<b>Veredlungsunterlagen für Paprika</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Ernte</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Galaxy	-	-	N, P	GP
Tresor	-	-	(N),Pc, TMV,PMV, ToM V	HI

TMV = Tabakmosaikvirus  
 PMV = Paprikamosaikvirus  
 N = Nematoden  
 P = Korkwurzel  
 ToMV = Tomatenmosaikvirus  
 Pc = Phytophthora capsici  
 TSWV = Tomatenbroncefleckenvirus  
 PMMoV = Paprikascheckungsvirus





<b>Aubergine</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Form</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Madonna	violett	länglich-oval	-	VK,NI
Elisa	violett	länglich-oval	-	NI
Faselis	violett	länglich	-	VK
Rania	violett-weiß	länglich-oval	-	GV
Clara	weiß	länglich	-	GV
Galine parthenokarp	violett	oval	-	GP
Fabiola	violett	länglich-oval	-	QS
Bambino Miniaubergine	violett	rund-oval	-	TM
Orlando Miniaubergine	violett	rund-oval	-	NI, HI,SP
Jackpot Miniaubergine	violett	rund-oval	-	GV
Pinstripe Miniaubergine	violett-weiß	rund-oval	-	GV
Emeralde Isle Miniaubergine	hellgrün	rund-oval	-	GV
Ophelia Miniaubergine	violett	rund-oval	-	HI,GP,JA,VK
Striped Toga	orange-grün	länglichoval	-	JA
Udumalapet	violett gestreift	oval	-	JA
White Eggs	weiß	oval	-	JA

<b>Veredlungsunterlagen für Aubergine (Wildtomatenunterlage)</b>									
Vigomax	-	-	TM	-	V	F2	N	P	VK
Spirit	-	-	TM	-	V	F2	N	P	SM

TM = Tomatenmosaikvirus C5 = Samtfleckenkrankheit      V = Verticillium      F1,2 = Fusarium  
N = Nematoden      P = Korkwurzelkrankheit      OI = Echter Mehltau      A = Alternaria

<b>Sonstige Nachtschattengewächse</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Form</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Andenbeere	gelb, süß	rund, kirschgroß	-	DF,SP,JA,SM,VK,BI
Andenbeere Preciosa	gelb, süß	rund, kirschgroß	-	GP,GV
Erdkirsche Goldmurmel	gelb, süß	rund, kirschgroß	-	VK
Tomatillo	grün,violett	rund	-	JA,JW,DF,SP,GP,SM
Pepino	cremeorange	oval	-	SP,GP,SM,ES,JA,VK
Litchitomate	rot	rund, kirschgroß	N	DF,RO
Tamarillo	orange-violett	oval	-	ES
Gojii	rot	länglichoval, klein	-	JA



<b>Buschbohnen</b>				
<b>Art/Sorte</b> größtenteils fadenlos	<b>Hülsenfarbe</b>	<b>Form</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Flevoro	grün	rund, Filet	BMV,BF,FF	VK,ES,GP
Calima	grün	rund, Filet	BMV,BF,FF	HI, NI
Divara	grün	rund	BMV,BF,FF	VK
Negra	grün	rund	BMV,BF,FF	VK
Speedy	grün	rund	BMV,BF,FF	NI, TM, GP
Voletta	gelb	rund	BMV,BF,FF	VK,NI
Domino	grün	flachoval	BMV,BF,FF	BI
<b>Buschbohnen</b>				
<b>Art/Sorte</b> größtenteils fadenlos	<b>Hülsenfarbe</b>	<b>Form</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Cupidon	grün	rund, Filet		
Golddukat	gelb	rund	BMV,BF	VK
Purple Teepee	blau	rund	-	HI, SM,VK,BI,DF,GP, SP,ES
Hildora	gelb	rund	-	SM,HI,GP
Bluevetta	blau	rund	-	VK
Borlotto rossa	rot-weiß	flach	-	SP,VK,SM

<b>Stangenbohnen</b>				
<b>Art/Sorte</b> größtenteils fadenlos	<b>Hülsenfarbe</b>	<b>Form</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Rakker kompakter Wuchs	grün	rund	-	SP
Cobra	grün	rund	BMV 1	VK,GP,JA,SM,ES,GV, BI
Matilda	grün	rund	BMV	HI,NI,GP,SP
Tamara	grün	oval	BMV, BF, (RO)	HI,GP
Neckarkönigin	grün	rund	BMV	NI, JW, VK, SP,GP,BI, SM,JA
Neckargold	gelb	rund	-	HI,SM,BI,SP,VK,ES,JA
Blauhilde	blau	rundoval	BMV,BF	NI,DF,HI,SP,GP,VK, JA,SM,ES,BI
Borlotto Lingua di Fuoco	rot-weiß	rundoval	-	TM,GP
Zebrina	grün-violett	rundoval	-	GP

Liane, Spaghettibohne	grün	rund	-	SP
Spargelbohne	grün	rund	-	DF

<b>Prunk-, Feuerbohnen</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Hülsenfarbe</b>	<b>Form</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Preisgewinner, rotblühend	grün	flach	sehr widerstandsfähig	ES,UG,DF,BI,SP,SM
Lady Di, rotblühend	grün	flach	sehr widerstandsfähig	GP,NI
Weißer Riesen	grün	flach	sehr widerstandsfähig	SM,ES
Hestia, buschig wachsend	grün	flach	sehr widerstandsfähig	VK,SM



Butler	rot	flach	sehr widerstandsfähig	SP
--------	-----	-------	-----------------------	----

<b>Dicke Bohne</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Hülsenfarbe</b>	<b>Form</b>	<b>Resistenz/Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Piccola (weiße Hülsen)	grün	rundoval	(BF)	VK,SP
Dreifach Weiße	grün	rundoval	-	DF,GP,SM,ES,JA

BMV = Bohnenmosaikvirus    BF = Brennflecken    FF = Fettflecken    RO = Bohnenrost

BGV = Bohnengelbmosaikvirus    CMV = Gurkenmosaikvirus

<b>Markerbsen</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Reife</b>	<b>Höhe</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Karina	früh	50 cm	-	NI,HI
Vada	mittel	60 cm	-	NI,HI
Vitara, (Sommer)	mittel	70 cm	(EM)	VK
Grandera)	mittel	70 cm	(F1)	GP,VK
Profita	mittel	80 cm	(F2), (EM)	VK
Sublima	mittel	70 cm	F1	VK
Markana	spät	70 cm	F1, (EM)	SP,ES,GP,SM,JA

<b>Zuckererbsen, Knackerbsen</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Reife</b>	<b>Höhe</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Norli	früh	50 cm	F	H,NI,SM,GP,JA,GV
Delikata	mittel	80 cm	F1, (EM)	VK,ES
Zuccola	mittel	70 cm	F1, (EM)	VK,GP
Zufalo	früh	70 cm	F1, (EM)	VK,GP
Sweet Golden	mittel	120 cm	-	DF
Graue Buntblühende	mittel	120 cm	-	DF,JA
Shiraz	mittel	80 cm	(EM), (FM)	GP
Spargelerbse	spät	30 cm	-	JA,GP

<b>Schalerbsen</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Reife</b>	<b>Höhe</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Kleine Rheinländerin	früh	50 cm	-	DF,SP,GP,SM,ES,VK, BI
Germana	mittelfrüh	70 cm	-	VK
Kapuzinererbse Blauwschokker    blauhülsig	mittelfrüh	180 cm	-	DF,JA,SM,SP

F = Fusarium

EM = Echter Mehltau

EMV = Erbsenmosaikvirus



Artischocke				
Art/Sorte	Anbau	Ernte	Resistenz/Toeranz	Herkunft
Green Globe	Freiland	Sommer, Herbst	-	QS, JW, JA, ES
Imperial Star	Freiland	Sommer, Herbst	-	GP, JA, GV
Große von Laon	Freiland	Sommer, Herbst	-	SM
Cardy	Freiland	Sommer, Herbst	-	DF, ES, JA

Zuckermais			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Tasty Sweet	Frühsommer bis Herbst	gelb, extrasüß	SP, SM, ES
Tatunka	Frühsommer bis Herbst	gelb, extrasüß	NI, VK
Tasty Gold	Frühsommer bis Herbst	gelb, extrasüß	SP, GP
Vanilla Sweet	Frühsommer bis Herbst	gelb, extrasüß	GP
Minor (Minikolben)	Frühsommer bis Herbst	gelb	GP

Okra			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Clemson spineless	Sommer	-	JA

### 3. Kohlgemüse

Mairübe			
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Polar	Frühsommer	-	NI

Weisskohl			
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Nagels Frühweiß	Frühjahr, Vlies	-	BI
Märner Allfrüh	Frühjahr, Vlies	-	HI
Gunma	Frühjahr, Vlies	-	VK
Premiere	Frühjahr, Vlies	-	SP, GV
Minicole	Sommer, Herbst	-	GP, TM
Castello	Sommer	-	GP
Tekila	Sommer	(Kohlhernie)	GP
Kilaxy	Herbst, spät, Lager	(Kohlhernie)	GP
Kilaton	Herbst, spät, Lager	(Kohlhernie)	VK, TM
Lennox	Herbst, spät, Lager	-	VK

Weisskohl			
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Ancoma	Herbst, spät, Lager, Sauerkraut	-	NI
Donator	Herbst, spät, Lager, Sauerkraut	-	BI
Bartolo	Herbst, spät, Lager	-	JA
Cape Horn	Frühjahr-Herbst, Spitzkohl	-	GP



Filderkraut	Frühjahr-Herbst, Spitzkohl	-	SP,NI,ES,GP,DF,SM,BI
Matsumo	Sommer, Herbst, flachrund, süß	-	VK
Micro	Sommer, Herb, Mini, klein, schnell	-	GP
Toughma	Sommer, Herb, Mini, klein, schnell	-	SP
Tourima	Frühjahr, Sommer, Mini, spitz	-	NI
Butterkohl Goldberg	Frühjahr	-	DF
Mini Micro Miniweißkohl	Frühjahr, Sommer	-	GP
Caramba	Frühjahr-Herbst, Spitzkohl	-	GP,JA

<b>Rotkohl</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Marner Frührotkohl	Frühjahr, Vlies	-	ES,GV
Rodon	Herbst, Lager	-	GP
Reguma	Herbst, Lager	-	NI
Resima	Sommer, Herb, Mini, klein, schnell	-	SP
Kalibos (roter Spitzkohl)	Sommer, Herbst	-	TM,JA,VK,DF,SM,GP
Tinty (roter Spitzkohl)	Sommer, Herbst	-	GP
Roxy	Sommer, Lager	-	VK
Lodero	Spätsommer, Herbst	(Kohlhernie)	GP
Integro	Frühjahr, Vlies, Sommer	-	GP

<b>Wirsing</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Vorbote 3	Frühjahr, Vlies	-	SM,BI,ES,GV
Samantha	Frühjahr, Vlies	-	VK,GP
Vertus 2	Herbst	-	SP,SM
Wirosa	Herbst	-	JA,NI
Berzoni	Frühjahr-Herbst	-	GP
Caprizio	Sommer-Herbst	-	GP

<b>Grünkohl</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Reflex	Herbst, Winter	-	GP,JA,ES
Kadett	Herbst, Winter	-	VK
Lerchenzungen	Herbst, Winter	-	VK,SP,DF,GP,BI
Halbhoher Grüner Krauser	Herbst, Winter	-	QS,NI,JW,GP,BI,DF, SM,VK
Redbor, rot	Frühjahr-Herbst	-	VK,JA,ES,GP,SM,
Nero di Toscana	Frühjahr-Herbst	-	VK, JA,GP,SM,ES,BI



Blumenkohl				
Art/Sorte	Farbe	Anbau	Toleranz	Herkunft
Fremont	weiß	Frühjahr-Herbst	-	ES
Clapton	weiß	Frühjahr-Herbst	(Kohlhernie)	GP,VK,NI,TM
Candid Charm	weiß	Frühjahr-Herbst	-	NI
Graffity	violett	Frühjahr-Herbst	-	VK,SM,TM
Shannon	grün	Frühsommer-Herbst	-	VK,NI
Trevi	grün	Frühsommer-Herbst	-	GP
Panther	grün	Frühsommer-Herbst	-	JA
Vitaverde	grün	Frühjahr-Herbst	-	SP
White Gold, Romanesco	grün	Herbst	-	NI,JA
Minaret, Romanesco	grün	Herbst	-	SP,SM
Blumenkohl				
Art/Sorte	Farbe	Anbau	Toleranz	Herkunft
Cheddar	orange	Sommer	-	GP,TM,JA
Navona Romanesco	grün	Frühsommer-Herbst	-	GP
Veronica Romanesco	grün	Frühsommer-Herbst	-	VK
Dalton Winter-	weiß	Winter	-	JA
Optimist Winter-	weiß	Winter	-	SP
Burt Winter-	weiß	Winter	-	VK
Multihead mehrblumig	weiß	Sommer	-	VK,GP,SM
Synergy	weiß	Frühjahr-Herbst	-	GP
Blumenkohl-Mix	bunt	Frühjahr-Herbst	-	GP
Adelanto Miniblumenkohl	weiß	Frühjahr-Herbst	-	SP

Broccoli				
Art/Sorte	Farbe	Anbau	Toleranz	Herkunft
Marathon	grün	Frühjahr-Herbst	(Falscher Mehltau)	VK,SP,SM,ES
Agassi	grün	Frühjahr-Sommer	-	NI
Fiesta	grün	Frühjahr-Herbst	-	JA,TM
Emperor	grün	Frühjahr-Herbst	-	ES,SM
Milady	grün	Frühjahr-Herbst	-	GP
Belstar	grün	Frühjahr-Herbst	-	GP
Bordeaux (Broccolispitzen)	violett	Frühjahr-Herbst	-	TM
Santee (Broccolispitzen)	violett	Frühjahr-Herbst	-	GP

Pak Choi			
Art/Sorte	Anbau	Toleranz	Herkunft
Hypro	Herbst	-	VK
Joi Choi	Sommer, Herbst	-	VK,SM
Tatsoi	Sommer, Herbst	-	SP,SM,DF
Pak Choi	Sommer	-	DF



<b>Kohlrabi</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Anbau</b>	<b>Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Avanti	weiß, UG	Frühjahr-Herbst	-	QS, JW
Troja	weiß, FL	Frühjahr-Herbst	-	NI
Lanro	weiß, FL	Frühjahr	-	VK, SP, JW, SM, ES, BI
Azur Star	blau, FL	Frühjahr	-	NI, GP, VK, UG, BI, HI, GV
Korist	weiß, FL	Frühjahr	-	JA, GP
Noriko	weiß, FL	Sommer	-	GV, BI
Konmar	weiß, FL	Frühjahr	-	VK
Konan	weiß, FL	Sommer	-	GP
Kossak	weiß, Riesen-	Frühjahr	-	VK, GP
Kolibri	blau	Frühjahr-Herbst	-	GP
Superschmelz	weiß, Riesen-	Frühjahr	-	SP, QS, VK, NI, GP, SM, ES, GV, BI

<b>Rosenkohl</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Anbau</b>	<b>Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Crispus	grün	Herbst	(Kohlhernie)	VK
Cronus	grün	Winter	(Kohlhernie)	VK, SM
Diablo	grün	Sommer-Herbst	-	JA, ES, GV
Hild's Ideal	grün	Herbst, Winter	-	DF, SP, JW, GP, SM, VK
Igor	grün	Herbst, Winter	-	NI
Falstaff	rot	Sommer	-	ES
Rubin	rot	Sommer	-	JA
Red Ball	rot	Sommer-Herbst	-	GP, SM
Trafalgar (sehr süßer Geschmack)	grün	Herbst, Winter	-	TM
Flower Sprouts	rot-grün	Herbst	-	SP, SM, GP
<b>Chinakohl</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>	
Bilko	Herbst	(Kohlhernie)	VK	
Parkin	Herbst	(Kohlhernie)	GP	
Kilakin	Herbst	(Kohlhernie)	GP, VK	
Janin	Herbst	(Kohlhernie)	GP	
Enduro	Herbst	(Kohlhernie)	NI	
Kasumi	Sommer-Herbst	-	SP	
Natsuki Mini	Sommer-Herbst	-	GP	



#### 4. Knollen- und Wurzelgemüse

<b>Radies</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Aussaat</b>	<b>Gewächsh./Freiland</b>	<b>Herkunft</b>
<b>rund</b>				
Saxa Treib 3	rot	Januar/Februar	Gewächsh./Kasten	DF,ES
Vitessa	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	VK
Rondeel	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	NI
Cherry Belle	rot	März-September	Freiland/Kasten	DF,ES,SM,TM,BI
Masterred	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland, (Fusariumtolerant)	GP
Raxe	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	GP
Rudi	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	GP,VK,BI
Parat	rot	Sommer	Freiland	SP,DF
Stoplite	rot	Frühjahr-Herbst	Freiland	SP,VK
Albena	weiß	Herbst-Frühjahr	Gewächsh./Kasten/FL	VK,SM
Pearl	weiß	Frühjahr, Herbst	Gewächsh./Kasten/FL	NI
Poloneza	rotweiß	ganzjährig	Gewächsh./Kasten/FL	VK
Zlata	gelb	Frühjahr, Herbst	Freiland	VK,SM
Viola	violett	Frühjahr-Herbst	Freiland	VK,GP,SM

<b>länglich</b>				
French Breakfast 3	rotweiß	Januar-September	Gew./Frl.	SM,JA,GV
F. Breakfast Criador	rotweiß	Januar-September	Gew./Frl.	NI
Bamba	rotweiß	Mai-September	Freiland.	GP
Eiszapfen	weiß	Januar-Oktober	Gew./Frl.	H, SP, DF,VK,GP,SM,ES,NI

<b>Mixradies</b>				
Raffinesse	rot/weiß	März- August	Freiland	SP
Ostereier-Mix	rot/weiß	März- August	Freiland	VK
Bunte Farbpalette	divers	Frühjahr, Herbst	Freiland	GP
Farbenmix	divers	Frühjahr, Herbst	Freiland	SM
<b>Sonstiges</b>				
Rattenschwanzradies	Früchte essbar	März- August	Freiland	TM, JA

<b>Rettich</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Aussaat</b>	<b>Gew./Frl</b>	<b>Herkunft</b>
Ostergruß	rosa	Januar-August	Gew./Frl.	SM,SP,VK,GP,DF,ES,BI
R 315	rot	März-August	Gew./Frl.	NI
Sepp	weiß	April-August	Freiland	GP,HI
Rex	weiß	Oktober-Juli	Gew./Frl.	NI, GP, VK, SP,SM, ES
Neckarruhm	rot, weiß	Februar-Mai	Gew./Frl.	SP,GP, SM,VK
Karina	rot	Februar-Mai	Gew./Frl.	GP





April Cross F1	weiß	April-August	Freiland	HI, SP
Houseking (Tol. Rettichschwärze)	weiß	Februar-August	Gew./Frl	GP
Neptun F1 (Tol. Rettichschwärze)	weiß	Mai-M. August	Freiland	GP, NI, SM, VK
Mino Early	weiß	Mai-M. August	Freiland	VK
<b>Rettich</b>				
<b>Art/Sorte</b>	<b>Farbe</b>	<b>Aussaat</b>	<b>Gew./Frl</b>	<b>Herkunft</b>
Minowase Summercross	weiß	Mai-M. August	Freiland	SM, ES
Münchner Bier	weiß	Mai-M. August	Freiland	HI, VK, GP, SM
Langer schwarzer Winter	schwarz	Juni-Juli	Freiland	ES
Runder schwarzer Winter	schwarz	Juni-Juli	Freiland	VK, DF, GP, SM, ES, B I
Matanghong rot innen	weiß	Sommer, Herbst	Freiland	TM, ES, SM, GP
Fridolin	braun	März-Juli	Freiland	SM

<b>Möhren</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Reife</b>	<b>Entwicklungsdauer</b>	<b>Herkunft</b>
<b>Längliche Sorten</b>			
Almaro	sehr früh	12 bis 14 Wochen	VK
Adelaide Fingermöhren	sehr früh	12 bis 14 Wochen	VK
Laguna	sehr früh	12 bis 14 Wochen	NI, GP
Sugarsnax	sehr früh	12 bis 14 Wochen	NI, VK, SM
Romance, guter Geschmack	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	NI
Bolero	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	GP
Flyaway, tolerant Möhrenfliege	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	VK, QS, GP, TM, SM
Resistafly, tolerant Möhrenfliege	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	JA
Rotin	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	VK, SP, ES, SM, GP
Nutri Red (viel Lycopin)	mittelspät	20 bis 25 Wochen	VK, ES, GP
Ingot	mittelspät	20 bis 25 Wochen	SP, JW, ES, SM, VK
Krakow, hoch in Zucker und Karotin	mittel-spät	20 bis 25 Wochen	NI
Cubic	spät	20 bis 25 Wochen	ES
Zino	spät	20 bis 25 Wochen	ES
Yellowstone gelb	mittelfrüh	15 bis 20 Wochen	VK, SM
Purple Haze, violett, Herz orange	mittelspät	15 bis 20 Wochen	VK, GP, TM, SM, SP, ES, JA
Purple Elite, violett, Herz orange	mittelspät	15 bis 20 Wochen	NI
Purple Sun, violett, Herz violett	mittelspät	15 bis 20 Wochen	GP
Rainbow (4 Farben)	mittelspät	15 bis 20 Wochen	SP
Harlekin Mischung (4 Farben)	mittelspät	15 bis 20 Wochen	GP
Red Samurai rot	mittelspät	15 bis 20 Wochen	GP

<b>Runde Sorten</b>			
Pariser Markt 5	sehr früh	10 bis 12 Wochen	SP, SM, ES, VK



<b>Pastinake</b>			
Art/Sorte	Reife	Entwicklungsdauer	Herkunft
Gladiator	spät	180-200 Tage	SP, TM
Guernsey	früh		JA, GV
Halblange weiße	früh		SM, VK, BI
Javellin	mittel	150-180 Tage	GP
Aromata	mittel	150-180 Tage	VK, BI

<b>Schnittsellerie</b>			
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Schnittsellerie	Aussaat ab M. März	-	NI

<b>Stangensellerie</b>			
Art/Sorte	Anbau	Resis./Toleranz	Herkunft
Tall Utah 52/70	Aussaat ab M. März	-	SM, BI, SP, ES, JA, GV
Darklet	Aussaat ab M. März	-	GP
Tango	Aussaat ab M. März	-	VK

<b>Knollensellerie</b>			
Art/Sorte	Anbau	Widerstandsf.	Herkunft
Prinz	Aussaat ab Januar	schoßfest	GP, HI, VK, GV
Mars	Aussaat ab M. März	(Blattflecken)	SP, BI
Monarch	Aussaat ab M. März	-	SM, ES, GV, BI
President	Aussaat ab M. März	-	NI
Claire	Aussaat ab M. März	-	GV
Berger's Weisse Kugel	Aussaat ab M. März	(Blattflecken)	H, BI
Mentor	Aussaat ab M. März	-	VK
Brilliant	Aussaat ab M. März	-	JA

<b>Knollenfenchel</b>			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Finale	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	NI, GP, SM, HI
Rondo	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	VK, GV
Fino	Frühjahr bis Herbst	sehr schossfest	JA, DF, ES, GV, BI

<b>Rote Bete</b>			
Art/Sorte	Anbau	Sonstiges	Herkunft
Rote Kugel	ab Ende April	rot, rund	NI, VK, QS, SM, DF, SP, GP
Akela	ab Ende April	rot, rund	NI
Forono	ab Ende April	rot, zylindrisch	SP, JW, NI, GP, SM, DF, GV, BI
Rocket	ab Ende April	rot, zylindrisch	VK
Tonda di Chioggia	ab Ende April	rot-weiß, rund	JA, GP, TM, DF, BI, SM, GV



Burpee's Golden	ab Ende April	gelb	SP,VK,TM,DF,JA,ES,GV, B I
Boldor	ab Ende April	gelb	VK,GP,SM
Blankoma	ab Ende April	weiß	JA
Hullahoop Mischung	ab Ende April	bunt	SM,GP
Bull's Blood	ab Ende April	tiefrotlaubig	JA,TM,HI

<b>Schwarzwurzel, Haferwurzel</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Herkunft</b>
Hoffmann's Schwarze Pfahl	März/April	lange, schwarze Wurzeln	VK,QS,JW,SP,JA,UG,BI, SM
Einjährige	März/April	lange, schwarze Wurzeln	DF
Meres	März/April	lange, schwarze Wurzeln	GP,VK
Haferwurz	März/April	mittellange, helle Wurzeln	BI

## **5. Zwiebelgemüse**

<b>Zwiebel</b>				
<b>Art/Sorte</b>		<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
The Kelsae	Gemüsezwiebel	Frühjahr	-	GP,SM,SP
Ailsa Craig	Gemüsezwiebel	Frühjahr	-	QS,DF,TM,ES
Exhibition	Gemüsezwiebel	Frühjahr	-	NI,VK
Stuttgarter Riesen	Säzwiebel	Frühjahr	-	QS,SM,DF,ES,VK,BI
Tamara, braun	Säzwiebel	Frühjahr	-	NI
Hylander F1	Säzwiebel	Frühjahr	(FM)	GP
Red Baron, rot	Säzwiebel	Frühjahr	-	JA,GP
Countach, rot	Säzwiebel	Frühjahr	-	JA,GP
Braunschweiger, rot	Säzwiebel	Frühjahr	-	VK
Senshyu Yellow	Winterzwiebel	Überwinterung	-	JW,QS
Weißer Frühlings-	Winterzwiebel	Überwinterung	-	JW
Matrix	Lauchzwiebel	Überwinterung	-	NI
Long White Ishikura	Lauchzwiebel	Frühjahr	-	SP,DF,SM,BI
<b>Zwiebel</b>				
<b>Art/Sorte</b>		<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Negoro	Lauchzwiebel	Frühjahr	-	VK
Toga, rot	Lauchzwiebel	Frühjahr	-	SP,SM,ES
Barletta	Perlzwiebel	Frühjahr	-	JA,ES
Red Spark F1	Säzwiebel rot	Frühjahr	-	GP
Freddy	Winterheckzwiebel	Überwinterung	-	SP,GP,SM,VK
Winterhecke	Winterheckzwiebel	Überwinterung	-	NI,SP,QS,SM,BI



<b>Porree</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Hilari	Sommer	-	BI
Bavaria	Sommer	-	SP,SM,VK
Alcazar	Herbst	-	NI
Farinto	Spätherbst, Winter	-	NI
Eric	Herbst	-	SP
Hannibal	Herbst	-	GP,GV,VK,BI
Easton F1	Sommer	-	GP
Elefant	Herbst, Winter	-	SM
Belton F1	Herbst, Winter	-	GP
Eskimo	Winter	-	SM,SP
Alaska	Winter	-	ES
Pluston F1	Winter	-	GP

<b>Schnittlauch</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Polyvit	ganzjährig	-	NI,ES
Miro	ganzjährig	-	VK
Staro	ganzjährig	-	GP,VK,SM
Fat Leaf Schnittknoblauch	ganzjährig	-	VK
Knolau	ganzjährig	-	SM,SP,GP

## **5. Keimsprossen (Grünkrautsprossen)**

<b>Keimsprossen</b>			
<b>Art/Sorte</b>	<b>Anbau</b>	<b>Resis./Toleranz</b>	<b>Herkunft</b>
Kresse	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	GP
Kresse Cressida	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,TM
Kresse Mega	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	SP,SM
Daikon-Rettich	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,SP,TM,SM
Radies	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,SP,TM,SM
Sonnenblumen	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,TM
Rote Bete	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,TM
Broccoli	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,SP,TM,SM
Rauke	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,SP,TM,SM
Zwiebel	ganzjährig, auf dem Fensterbrett	-	VK,TM



## 6. Seltene Zier- oder Würzkräuter

Kräuterraritäten		
Art/Sorte	Sonstiges	Herkunft
Stevia, Süßkraut	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	SP,RÜ,VK,SM,ES,JA,G P
Zitronengras	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	SP,GP,RÜ,VK,TM,JA,S M
Perilla, rot	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	JA,RÜ
Bärlauch	Aussaart im Herbst	NI,VK,SP,GP,RÜ,HI,SM, ES
Kräuterraritäten		
Art/Sorte	Sonstiges	Herkunft
Thai Magic Basilikum	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	GP,JA,RÜ,BI
Siam Queen Basilikum	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	VK,SM,SP
Cresto Wildes Basilikum	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	VK,DF
Würztagetes	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	GP,SP,RÜ,SM,JA
Fenchel bronzebl.	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	GP,RÜ, VK
Koriander	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	TM,JA,RÜ,DF,GV,SM, VK,BI
Zitronenverbene	Stecklingsvermehrung ganzjährig, ab E.Mai ins Freie	VK,RÜ
Jiaogulan	Teilung, frosthart	VK,RÜ
Brunnenkresse	Aussaart für Frühjahrs- und Herbst-/Winteranbau	VK,SM
Rosmarin Abraxas	Aussaart unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	VK
Rosmarin Riviera	Hängerosmarin, Aussaat unter Glas ganzjährig; ab Ende Mai ins Freie	VK
Waldmeister	Aussaart für Frühjahrsanbau	VK
Oregano Panta	weißbunt	VK
Ananassalbei Pino	Vermehrung über Stecklinge, mehrjährig, nicht frosthart	VK
Agastache foeniculum	Aussaart unter Glas für Sommeranbau, blauviolett blühend, attraktiv für Bienen und Schmetterlinge, Anisduft	JA
Parakresse Jambu	Blüten und Blätter essbar	JA,SM
Anis	Doldenblütler, Samenernte	SM
Baldrian	mehrjährig, schöne Blütenstände	SP,SM,VK
Anisysop	Blätter für Salate, Süßspeisen, Blüten für Garnierungen und Duftpotpourris	SP,SM
Essbare Blüten	einjährige Mischung	SM,SP
Erdnuss	einjährig	SP,SM



**Abkürzungen Bezugsquellen:**

ES = Erfurter Saatguthaus	H = Hild Samen	JA = Samen Jansen
JW = Juliwa Samen	NI = W. Nixdorf's Versandhandel	VK = Kiepenkerl Samen/Volmary
DF = Dreschflegel	SP = Sperli Samen	TM = Thompson&Morgan
QS = Quedlinburger Saatgut	GP = Gärtner Pötschke	SM = Samen Schmitz
RÜ = Rühlemann's Kräuter	UG = Biosaatgut Gabi Krautkrämer	BI = Bingenheimer Saatgut
RO = Romeis	GV = Graines Voltz	MG = Maier Grünlandsaaten

Verfasser

Thomas Jaksch, Dipl.-Ing. (FH) Gartenbau  
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf  
Institut für Gartenbau / Technischer Leiter des Kleingartens für Gemüse  
Am Staudengarten 7, 85350 Freising  
E-Mail: [thomas.jaksch@hswt.de](mailto:thomas.jaksch@hswt.de)  
Tel.: 08161 / 71-3367  
Fax: 08161 / 71-4571



## Anhang: Beispiele für Bezugsquellen

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Rühlemann's Kräuter &  
Duftpflanzen  
Auf dem Berg 2  
27367 Horstedt  
Tel. 04288/928558  
Fax: 04288/928559  
[www.kraeuter-und-duftpflanzen.de](http://www.kraeuter-und-duftpflanzen.de)

Dreschflegel GbRmbH  
Postfach 1213  
37202 Witzzenhausen  
Tel.: 05542/502744  
Fax: 05542/502758  
[www.dreschflegel-saatgut.de](http://www.dreschflegel-saatgut.de)

Bio-Saatgut  
Gaby Krautkrämer  
Weingartenstr. 58  
97252 Frickenhausen am Main  
Tel.: 09331/93319894200  
E-Mail: [Gaby.Krautkraemer@bio-saatgut.de](mailto:Gaby.Krautkraemer@bio-saatgut.de)  
[www.bio-saatgut.de](http://www.bio-saatgut.de)

Pötschke Gärtnerei  
41561 Kaarst  
Tel.: 02131/793333  
Fax: 02131/793444  
[www.poetschke.de](http://www.poetschke.de)

Sperli-Saatgut auch über:  
Barbara Gaßmann Samenversand  
Im Saal 13  
21423 Winsen  
Tel.: 04171/73453  
Fax: 04171/76494  
[www.samentraum.de](http://www.samentraum.de)

Graines Voltz  
F-68000 Colmar  
Tel: 0033 241/545710  
Fax: 0033 241/545715  
[www.grainevoltz-samen.com](http://www.grainevoltz-samen.com)

Thompson & Morgan  
Poplar Lane  
Ipswich Suffolk  
England IP8 3BU  
Tel.: 0044 01473 688821  
Fax: 0044 01473 680199  
[www.thompson-morgan.com](http://www.thompson-morgan.com)

Dehner Gartencenter GmbH &  
Co.KG  
Donauwörther Str. 3-5  
86641 Rain  
T. 09090/789789  
[www.dehner.de](http://www.dehner.de)

Hild Samen GmbH  
Postfach 101161  
71666 Marbach  
Tel.: 07144/847311  
[www.hildsamen.de](http://www.hildsamen.de)

W. Nixdorf Fachhandel  
Aschhausenstr. 77  
97922 Lauda  
Tel.: 09343/3465  
Fax: 09343/65747  
[www.garten-wn.de](http://www.garten-wn.de)

Romei - Robert Meier  
Mühlstr. 19  
91578 Leutershausen-  
Jochsberg  
Tel.: 09823/9269810  
Fax: 09823/9269811  
[www.romei-online.de](http://www.romei-online.de)

Samen Schmitz  
Viktualienmarkt 5  
80331 München  
T. 089/2324188-0  
[www.samen-schmitz.de](http://www.samen-schmitz.de)

Kiepenkerl-Pflanzenzüchtung  
Postfach 1263  
48348 Everswinkel  
Tel.: 02582/670-0  
Fax: 02582/670270  
[www.kiepenkerl.de](http://www.kiepenkerl.de)

Zaadhandel Jansen B.V.  
Postfach 12  
NL 7090 AA Dinxperloo  
Tel.: 0031 315 651235  
Fax: 0031 315 654706  
[www.kuerbis.net](http://www.kuerbis.net)

Maier Grünlandsaat  
Langenamming 22  
94486 Osterhofen  
Tel. 09932 /959031  
Fax 09932/959032  
[www.maier-gruenlandsaat.de](http://www.maier-gruenlandsaat.de)  
[info@maier-gruenlandsaat.de](mailto:info@maier-gruenlandsaat.de)

Sperling & Co. Saatzucht  
Postfach 2640  
21316 Lüneburg  
Tel.: 04131/3017-0  
Fax: 04131/301745  
[www.sperli.de](http://www.sperli.de)

Fratelli Ingegnoli S.p.A.  
Via O. Salomone, 65  
I-20138 Milano  
Tel.: 0039 2 58013113  
Fax: 0039 2 58012362  
[www.ingegnoli.it](http://www.ingegnoli.it)

Quedlinburger Saatgut  
Postfach 1113  
06484 Quedlinburg  
Tel.: 03946/9040  
Fax: 03946/2966  
[www.quedlinburger-saatgut.de](http://www.quedlinburger-saatgut.de)